

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Зубарев А.Ю.

347874, г. Гуково, ул. Чуевская д.5

Тел.: 89888950888

E-mail: **podd61@mail.ru**

Сайт: **ПОДД.РФ**

«Проект организации дорожного движения»

автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием в границах муниципального района расположенных на территории города Миллерово

ТОМ 2

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Миллеровского городского поселения «Благоустройство»

Стадия: Проектная документация

Миллеровское городское поселение
2023г.

Утверждено:
И.о. директора
МКУ МГП «Благоустройство»
_____ Корнеев С.В.

«__»_____2023г.

**«Проект организации дорожного движения»
автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием в границах муниципального
района расположенных на территории города Миллерово**

Индивидуальный предприниматель

Зубарев А.Ю.

Миллеровское городское поселение
2022г.

Состав проекта

ТОМ	Наименование
1	Город Миллерово (дороги с а/д покрытием)
2	Город Миллерово (дороги с грунтовым покрытием)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Справка.....	4
Введение.....	4
Техническое задание.....	5
1. Пояснительная записка.....	7
1.1 Общие положения.....	7
1.2 Общие требования по применению дорожных знаков.....	8
1.3 Общие требования по применению дорожной разметки.....	8
2. Обоснование применения запрещающих знаков.....	8
3. Лист согласования и заключения согласующих органов и организаций.....	9
4. Схемы организации движения.....	10
4.1 Схемы расположения улиц.....	13
4.2 Условные обозначения.....	18
5. Ведомость дорожной разметки	
6. Ведомость размещения дорожных знаков.....	
7. Ведомость размещения дорожного ограждения	
8. Ведомость размещения пешеходных ограждений.....	
9. Ведомость размещения сигнальных столбиков	
10. Ведомость размещения искусственного освещения	
11. Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств	
12. Ведомость размещения пешеходных переходов	
13. Ведомость размещения светофорных объектов.....	
14. Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров	
15. Ведомость размещения мест для стоянки велосипедов.....	
16. Ведомость размещения искусственных неровностей	
17. Ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно.....	
18. Ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств для фиксации нарушений ПДД.....	
19. Ведомость шумовых полос.....	
20. Ведомость размещения железобетонных труб.....	

СПРАВКА

Проект организации дорожного движения выполнен согласно:

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02–85*;
- ГОСТ Р 52289–2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52290–2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 51256–2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 50597–2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;
- ГОСТ Р 52605–2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегородского значения.

Аварийность на автомобильном транспорте – одна из острейших проблем, стоящих перед большинством стран современного мира. Указанная проблема в полной мере касается и Российской Федерации, о чем наглядно свидетельствует динамика роста количества ДТП.

Ростовская область не является исключением по относительным показателям аварийности, хотя они и не превышают средние по России.

Внедрение мероприятий по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной разметки по всем улицам и на выявленных участках концентрации ДТП со стабильным и прогрессирующим уровнем аварийности будет являться частью этой программы и началом ее практической реализации, конечной целью которой должно быть сокращение количества погибших и пострадавших жителей.

Техническое задание

Заказчик	Муниципальное казенное учреждение Миллеровского городского поселения «Благоустройство»
Объем услуг	Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Миллерово
Место оказания услуг	Ростовская область, город Миллерово
Цель разработки проекта	Проект организации дорожного движения разрабатывается на период эксплуатации автомобильных дорог и улиц (для выполнения работы по содержанию дорог и улиц). Основные цели и задачи разработки документации: 1)обеспечение безопасности дорожного движения; 2)упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов.
Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю в течение 3 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта	- общая протяженность (в километрах); - тип дорожного покрытия автомобильной дороги и улицы, зарегистрированного на балансе заказчика (возможно определение фактического типа покрытия входе обследования автомобильных дорог); - средняя ширина дорожного полотна (в метрах); - при наличии предоставить технические паспорта на автомобильные дороги и улицы, свидетельства о государственном регистрации права на автомобильные дороги и улицы; - ранее разработанные проекты организации дорожного движения.
Требования к оказываемым услугам	Подрядчик при оказании услуг должен использовать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений. Подрядчик согласовывает проект организации дорожного движения с заказчиком.
Состав проекта организации дорожного движения	1) титульный лист; 2) содержание; 3) введение; 4) пояснительная записка с обосновывающими материалами и описанием мероприятий для разработанного одного варианта ПОДД, предусматривающего работы по содержанию автомобильных дорог и улиц; 5) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующее положение территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД 6) графические материалы в масштабе 1:3000. Схемы (чертежи) расстановки технических средств организации дорожного движения представляются в виде спрямленного плана без использования подосновы. Ширину дорог допускается изображать в произвольном масштабе; 7) адресные ведомости. <i>На титульном листке указывают:</i> - наименование органа управления автомобильной дорогой; - организация, осуществляющая проектные работы; - организации, согласовывающие и утверждающие проект; - название и обозначение автомобильной дороги; - номер тома; - должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика; - дата разработки проекта организации дорожного движения. <i>Схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна включать в себя:</i> - контуры плана (в бровках) автомобильной дороги; - график продольных уклонов; - линии дорожной разметки; - дорожные знаки; - дорожные ограждения; - пешеходные ограждения; - направляющие устройства; - дорожные светофоры; - пешеходные переходы в разных уровнях; - освещение; - автобусные остановки; - пешеходные дорожки; - железнодорожные переезды; - искусственные сооружения. <i>Проект организации дорожного движения должен содержать следующие адресные ведомости:</i> - Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки; - Ведомость размещения дорожных знаков; - Ведомость размещения барьерного ограждения; - Ведомость размещения сигнальных столбиков; - Ведомость размещения искусственного освещения; - Ведомость размещения автобусных остановок; - Ведомость размещения пешеходных переходов в разных уровнях;

	— Ведомость наличия светофорных объектов; — Ведомость размещения пешеходных дорожек; — Ведомость размещения пешеходных ограждений. Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов.
Нормативные акты	• Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; • Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». • Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" • ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования • ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля • ГОСТ Р 50970-2011 «Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; • ГОСТ Р 50971-2011 «Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; • ГОСТ Р 52282-2004 «Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; • ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; • ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; • ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»; - Министерство внутренних дел Российской Федерации Департамент обеспечения безопасности дорожного движения от 2 августа 2006 года N 13/6-3853. Федеральное дорожное агентство от 7 августа 2006 года N 01-29/5313, письмо [О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах]
Срок оказания услуг	С даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2023г.
Результат работ	Утвержденные проекты организации дорожного движения и последующие изменения к ним направляются Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе – книга формата Аз в переплете, в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика blagoustroystvo.mau.mgp@mail.ru
Гарантийные обязательства	Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество разрабатываемой проектной документации, ее соответствие Техническому заданию, техническим регламентам, государственным стандартам и полученным техническим условиям; - согласование проектной документации с заказчиком; - устранение всех недостатков и дефектов в проектной документации, выявленных в 12 месяцев

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки выполнены в масштабе М 1: 3000.

Подсчитаны номенклатуры дорожных знаков и горизонтальной разметки отдельно по каждой улице.

Данной дислокацией не предусмотрена установка временных и сезонных дорожных знаков.

Дорожные знаки являются техническим средством организации дорожного движения (ТСОДД) и служат для повышения безопасности дорожного движения транспортных средств и ориентирования их в пути следования.

На щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета Тип В применяют дорожные знаки 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2, на остальных дорожных знаках применяют Тип пленки Б.

Устанавливаемые дорожные знаки и другие средства регулирования движения не должны противоречить друг другу.

Для обеспечения четкого восприятия водителями дорожных знаков и исключения случаев их ошибочного толкования запрещается:

- помещать на знаке или его стойке информацию, не имеющую отношения к регулированию движения,
- устанавливать на полосе отвода дороги плакаты, транспаранты, которые могут затруднять

восприятие технических средств организации дорожного движения.

Допускается в установленном порядке в экспериментальных целях применять ТСОДД не регламентированные действующими государственными стандартами. При этом в необходимых случаях для участников движения должна быть предоставлена информация, разъясняющая назначение данного технического средства.

Организации, содержащие дороги, осуществляют постоянный контроль за техническим состоянием дорожных знаков и других технических средств организации движения, за тем, чтобы они не заслонялись от водителей другими знаками или сооружениями на дороге, растительностью и другими объектами, применять меры по устранению недостатков.

1.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290–2004, размещены по ГОСТ Р 52289–2019 в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией, и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597–2017. Знаки по ГОСТ 10807, находящиеся в эксплуатации, заменяют на новые по ГОСТ Р 52290, когда их характеристики перестанут соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597–2017.

Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочины, велосипедную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Знаки устанавливают справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии). Дублирующие знаки устанавливают на разделительной полосе.

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины – от борки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м, до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 и информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1–6.12, 6.17 – от 0,5 до 5,0 м.

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной 6 м и более, должно быть не менее 2,0 м, шириной от 6 до 3 м – не менее 1,0 м.

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1–1.4.6, а в ненаселенных пунктах и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м – при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах, от 3,0 до 4,0 м – на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;
- от 0,6 до 1,5 м – при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758;
- от 5,0 до 6,0 м – при размещении над проезжей частью. Допускается увеличивать это расстояние с учетом требований 5.1.15. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, расположенных на высоте менее 5,0 м от поверхности дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край.

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо) должна быть следующей:

- знаки приоритета;
- предупреждающие знаки;
- предписывающие знаки;
- знаки особых предписаний;
- запрещающие знаки;
- информационные знаки;
- знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости на расстоянии не более 25м в населенных пунктах и 50м – вне населенных пунктов перед ними.

Знаки, вводящие ограничения и режимы, устанавливают в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы – в конце.

Знак **2.4 «Уступите дорогу»** устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу предпочтительно в начале кривой сопряжения, по которой знаками 2.1 или 2.3.1–2.3.7 предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, а также перед выездами на автомагистраль.

Установка знаков на обочинах допустима в стесненных условиях (паралетов и т.п.). Расстояние между кромкой проезжей части и ближайшим к ней краем знака должно быть 1м, а высота установки – 2м.

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50мм.

Знаки на одной опоре, распространяющие свое действие на разные проезжие части одного направления движения, располагают над соответствующими проезжими частями или максимально приближают к ним с учетом технических возможностей.

В одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков 5.15.2, дублирующих знаков, знаков дополнительной информации.

Знаки, кроме установленных на перекрестках и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, располагают вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50м, в населенных пунктах – не менее 25м друг от друга.

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

Типоразмеры знаков по ГОСТ Р 52289–2019 принимают по таблице 1.

1.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Разметка дорог устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей и может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими техническими средствами организации дорожного движения.

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементы дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256–2018.

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597–2017.

При разметке дорог ширину полосы движения принимают с учетом категорий дорог согласно требованиям действующих строительных норм и правил. На дорогах, элементы поперечного профиля которых не соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил, ширина размечаемой полосы движения должна быть не менее 3,00м. Допускается уменьшать ширину полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей, до 2,75м при условии введения необходимых ограничений режима движения. Ширину полосы движения определяют по расстоянию между осями линий разметки, обозначающих ее границы.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ

3.1 «Въезд запрещен». Применяется на улицах с односторонним движением для предотвращения встречного движения и для организации одностороннего движения по территориям АЗС.

3.20 “Обгон запрещен” применяют для запрещения обгона всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа, а знак **3.22 “Обгон грузовым автомобилям запрещен”** – для запрещения обгона грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т всех транспортных средств. Знак 3.20 устанавливают на участках дорог с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, зона действия знака в этом случае определяется протяженностью опасного участка.

3.24 “Ограничение максимальной скорости” * применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, отсутствие тротуаров, предусмотренных ГОСТ Р 52766, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п., место концентрации ДТП) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии вне населенных пунктов от 100 до 150 м, а в населенных пунктах – от 50 до 100 м друг от друга.

3.27 и 3.28 «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Применяется для запрещения остановки и стоянки транспортных средств в местах проложения газопроводов высокого давления, у рынков, базаров и других местах большого скопления людей.

3. Лист согласования проекта организации дорожного движения

Должность согласующего лица	Согласовано/ Не согласовано/ Согласовано с замечаниями	Замечания (при наличии)*, причина несогласования	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования

4. Схемы организации движения

№ п/п	Наименование дороги	Стр.
1	пер. Челюскинцев	20
2	ул. Фурманова	21
3	пер. Шаумяна	22
4	пер. Спартак (уч. №1)	23
5	пер. Спартак (уч. №2)	24
6	туп. Чайковского	25
7	пер. Тихий	26
8	пер. Светлый	27
9	пер. Узкий	28
10	пер. Прудовый (уч. №1)	30
11	пер. Прудовый (уч. №2)	31
12	ул. Совхозная	32
13	ул. Чапаева	33
14	пер. Фадеева	34
15	пер. Соколова	35
16	ул. Свердлова (уч. №1)	36
17	ул. Свердлова (уч. №2)	37
18	пер. Каменный	38
19	ул. Ракетная	39
20	ул. Шишкина	40
21	пер. Кирпичный	41
22	ул. Профсоюзная	42
23	ул. Радищева	43
24	ул. Белинского	44
25	пер. Студенческий	45
26	ул. Суворова	46
27	пер. Спортивный	47
28	пер. Вольный	48
29	туп. Вишневый	49
30	ул. Криничная (уч. №2)	50
31	пер. Воронежский	51
32	ул. Заводская	52
33	ул. Волгоградская	53
34	ул. Конева	54
35	туп. Короткий	55
36	ул. Дзержинского	56
37	туп. Батайский	57
38	пер. Танкистов	58
39	ул. Локомотивная	59
40	ул. Воровского	60
41	ул. Серафимовича	61
42	пер. Калужский	62
43	пер. Макаренко (уч. №1)	63
44	пер. Макаренко (уч. №2)	64
45	ул. Авиаторов	65
46	туп. Малый	66
47	ул. Котовского	67
48	туп. Питомнический	68
49	ул. Щорса	69
50	пер. Зеленый	70


№ п/п	Наименование дороги	Стр.
51	пер. Звездный	71
52	ул. Милицейская	72
53	ул. Войкова	73
54	ул. Цветочная	74
55	ул. Буденного	75
56	пер. Болотный	76
57	ул. Верховая	77
58	ул. Украинская	78
59	ул. Вермишева	79
60	ул. Тренева	80
61	ул. Горная	81
62	пер. Глухой	82
63	ул. Тимирязева (уч. №1)	83
64	ул. Тимирязева (уч. №2)	85
65	пер. Глубокий	86
66	ул. Гаврилова	87
67	пер. Восточный	88
68	ул. Жуковского	89
69	ул. Добролюдова (уч. №1)	90
70	ул. Добролюдова (уч. №2)	91
71	ул. Розы Люксембург	92
72	ул. Тухачевского	93
73	ул. Макарова	94
74	пер. Гоголевский	95
75	ул. Володарского	96
76	ул. Балочная (уч. №1)	97
77	ул. Балочная (уч. №2)	98
78	ул. Богдана Хмельницкого	99
79	ул. Орджоникидзе	100
80	туп. Олимпийский	101
81	туп. Полевой	102
82	ул. Азовская	123
83	ул. Зои Космодемьянской	104
84	ул. Салтыкова-Щедрина	105
85	ул. Новороссийская	106
86	пер. Плановый	107
87	ул. Низовая	108
88	пер. Семашко	109
89	ул. Слюсарева	110
90	ул. Кукушкина	111
91	ул. Парижской Коммуны	112
92	пер. Невский	113
93	туп. Цимлянский	114
94	ул. Степная	115
95	пер. Стадионный (уч. №1)	116
96	пер. Стадионный (уч. №2)	117
97	ул. Космическая	118
98	ул. Жукова	119
99	ул. Павлова (уч. №1)	120
100	ул. Павлова (уч. №2)	121

№ п/п	Наименование дороги	Стр.
101	ул. Краснодарская	122
102	пер. Молодежный	123
103	ул. Чехова	124
104	ул. Школьная (уч. №1)	125
105	ул. Школьная (уч. №2)	126
106	пер. Прорезной	127
107	ул. Машиностроителей	128
108	ул. Островского	129
109	туп. Сальский	130
110	пер. Проездной	131
111	ул. Пионерская (уч. №1)	132
112	ул. Пионерская (уч. №2)	133
113	ул. Еременко	134
114	пер. Донской	136
115	ул. Менделеева (уч. №1)	137
116	ул. Менделеева (уч. №2)	138
117	ул. Черняховского	140
118	туп. Рабочий	141
119	пер. Овражный	142
120	ул. Блюхера	143
121	ул. Ушинского	144
122	ул. Короленко	145
123	ул. Набережная (уч. №1)	146
124	ул. Набережная (уч. №2)	148
125	ул. Некрасова (уч. №1)	149
126	ул. Некрасова (уч. №2)	151
127	ул. Комсомольская	152
128	пер. Победы	153
129	ул. Красноармейская (уч. №1)	154
130	ул. Красноармейская (уч. №2)	155
131	ул. Красногвардейская	156
132	ул. Малиновского	157
133	ул. Элеваторская (уч. №2)	158
134	ул. 19-го Съезда КПСС (уч. №1)	159
135	ул. 19-го Съезда КПСС (уч. №2)	160
136	ул. Киевская	161
137	ул. Ростовская (уч. №2)	163
138	ул. Ставропольская	164
139	ул. Садовая	165
140	ул. Серова	166
141	пер. Литейный	167
142	ул. Производственная	168
143	ул. Особиахимовская	170
144	ул. Мичурина	171
145	ул. Пархоменко	172
146	ул. Ушакова	173
147	ул. Васнецова	174
148	ул. Пролетарская	175
149	пер. Братский	176
150	пер. Державина	177

№ п/п	Наименование дороги	Стр.
151	пер. Дачный	178
152	ул. Гастелло	179
153	ул. Строителей	180
154	ул. Западная	181
155	ул. Обчинникова	182
156	ул. Репина	183
157	ул. Северная	184
158	ул. Соленая	185
159	ул. Подгорная	186
160	ул. Подтелкова	187
161	ул. Крылова	188
162	ул. Ленинградская	189
163	пер. Книжный	190
164	пер. Ломаный	191
165	ул. Ломоносова	192
166	ул. Луговая	193
167	пер. Маслозаводской	194
168	пер. Мельничный	195
169	ул. Фестивальная	196
170	ул. Мира	197
171	ул. Полярная	199
172	ул. Писарева	200
173	пер. Парковый	201
174	пер. Подбельского (уч. №1)	202
175	пер. Подбельского (уч. №2)	203
176	ул. Красная	204
177	ул. Осипенко (уч. №1)	205
178	ул. Осипенко (уч. №2)	206
179	пер. Безымянный	207
180	ул. Фридриха Энгельса	208
181	ул. Октябрьская (уч. №1)	210
182	ул. Октябрьская (уч. №2)	211
183	ул. Октябрьская (уч. №3)	212
184	ул. Октябрьская (уч. №4)	214
185	ул. Октябрьская (уч. №5)	215
186	ул. Южная	216
187	ул. Песчаная (уч. №1)	217
188	ул. Песчаная (уч. №2)	218
189	ул. Земляченко	219
190	ул. Комарова	220
191	ул. Партизанская (уч. №1)	221
192	ул. Партизанская (уч. №2)	222
193	пер. Заря	223
194	пер. Герцена	224
195	ул. Пенькова	225
196	ул. Айвазовского	226
197	ул. Юрия Громова	227
198	ул. Олега Панченко	228
199	пер. Орбитальный	229
200	ул. Радиальная	230

№ п/п	Наименование дороги	Стр.
201	ул. Норонович	231
202	ул. Рокоссовского	232
203	пер. Белгородский	233
204	пер. Казанский	234
205	пер. Луганский	235
206	пер. Вешенский	236
207	пер. Шахтинский	237
208	ул. Жемчужная	238
209	ул. Есенина	239
210	ул. Бородинская	240
211	ул. Янтарная	241
212	ул. Льва Толстого (уч. №1)	242
213	ул. Льва Толстого (уч. №2)	243
214	ул. Кривошлыкова	244
215	ул. Матросова	245
216	пер. Средний	246
217	ул. Северо-Донецкая	247
218	ул. Артема (уч. №2)	248
219	ул. Тельмана	249
220	ул. Луначарского (уч. №2)	251
221	ул. 14 съезда ВЛКСМ	252
222	ул. Лермонтова	254
223	ул. лейтенанта Матроса	255
224	ул. Байдукова (уч. №2)	256
225	ул. Степана Разина	257
226	ул. Вокзальная (уч. №1)	258
227	ул. Вокзальная (уч. №3)	259
228	ул. Речная	260
229	ул. Левитана (уч. №2)	261
230	ул. Куйбышева	262
231	ул. Донецкая (уч. №2)	263
232	ул. Тараса Шевченко (уч. №1)	264
233	ул. Тараса Шевченко (уч. №2)	266
234	ул. 30 лет ВЛКСМ	267
235	ул. Николая Баумана	268
236	ул. Бажоры	269
237	ул. 38 Стрелковой Дивизии	270
238	ул. Ватутина	272
239	пер. Водяной	273
240	ул. Сергея Лазо (уч. №2)	274
241	ул. Романенко	275
242	ул. Пушкина	276
243	пер. Станиславского	277
244	400 м южнее жилого фонда (территория очистных сооружений канализации)	278
245	ул. Советская (уч. №2)	280
246	туп. Широкий	281


4.1 Схема расположения улиц.



Взам. инв. N	
Подл. и дата	
Инв. N подл.	

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ул. Мира | пер. Спартака (уч. №1) | туп. Цимлянский | пер. Мельничный |
| ул. 19 съезда КПСС (уч. №1) | пер. Спартака (уч. №2) | ул. Песчаная (уч. №1) | пер. Станиславскоо |
| ул. 19 съезда КПСС (уч. №1) | пер. Полевой | ул. Северо-Донецкая | ул. Речная |
| ул. Волгоградская | ул. Азовская | ул. Западная | пер. Танкистов |
| ул. Красная | ул. Полярная | ул. Чапаева | ул. Вокзальная (уч. №1) |
| ул. Киевская | ул. Чехова | ул. Профсоюзная | пер. Глухой |
| ул. Некрасова | ул. Заводская (уч. №2) | пер. Кирпичный | пер. Литейный |
| ул. Богдана Хмельницкого | ул. Балочная (уч. №1) | пер. Шаумяна | пер. Невский |
| ул. Песчаная (уч. №2) | ул. Балочная (уч. №2) | пер. Парковый | ул. Пролетарская |
| | | | пер. Тихий |


Схема расположения улиц.



- | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| пер. Каменный | пер. Плановый | ул. Набережная (уч. №1) | пер. Фадеева |
| ул. Партизанская (уч. №1) | пер. Серафимовича | ул. Южная | ул. 30 лет ВЛКСМ |
| ул. Партизанская (уч. №2) | пер. Узкий (уч. №1) | пер. Братский | пер. Олимпийский |
| ул. Буденного | пер. Узкий (уч. №2) | пер. Молодежный | пер. Студенческий |
| пер. Подбельского (уч. №1) | пер. Ломанный | ул. Фурманова | ул. Репина |
| пер. Подбельского (уч. №2) | пер. Челюскинцев | ул. Пенькова | ул. Тимирязева (уч. №1) |
| ул. Машиностроителей | пер. Прудовый (уч. №2) | пер. Радищева | ул. Пархоменко |
| ул. Красногвардейская | пер. Прудовый (уч. №1) | ул. Писарева | ул. Шишкина |
| ул. Горная | пер. Вольный | ул. Васнецова | ул. Макарова |
| ул. Блюхера | ул. Айвазовского | ул. Артема | ул. Ушакова |
| | | ул. Вермишева | ул. Фестивальная |

Взам. инв. N	
Подл. и дата	
Инв. N подл.	


Схема расположения улиц.



Взам. инв. N	
Подл. и дата	
Инв. N подл.	

- | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| ул. Садовая | ул. Есенина | ул. Краснодарская | ул. Осипенко |
| ул. Цветочная | ул. Янтарная (уч. №1) | ул. Ставропольская | ул. Матросова |
| ул. Тухачевского | ул. Янтарная (уч. №2) | пер. Белгородский | ул. Гастелло |
| ул. Малиновского | ул. Рокоссовского | пер. Казанский | ул. Слюсарева |
| ул. Жукова | ул. Конева | пер. Луганский | ул. Совхозная |
| ул. Ломоносова | ул. Радиальная | пер. Вешенский | пер. Орбитальный |
| ул. Бородинская | ул. Пионерская (уч. №2) | пер. Шахтинский | ул. Крылова |
| ул. Жемчужная | ул. Пионерская (уч. №1) | ул. Новороссийская | пер. Воронежский |
| ул. Вербная | ул. Нороновича | туп. Широкий | ул. Осоавиахимовская |
| | | | ул. Черняховского |

Схема расположения улиц.



Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	


- ул. Донецкая (уч. №2)
- ул. Юрия Громова
- ул. Олега Панченко
- ул. Войкова
- ул. Дзержинского
- ул. Воровского
- пер. Звездный
- ул. Осипенко (уч. №2)
- пер. Плодопитомнический
- ул. Ленинградская

- пер. Победы
- ул. Подгорная
- ул. Низовая
- ул. Верховая
- пер. Овражный
- пер. Глубокинский
- ул. Ракетная
- ул. Космическая
- пер. Державина
- пер. Гоголевский

- пер. Звездный
- ул. Мичурина
- ул. Октябрьская (уч. №2)
- ул. Октябрьская (уч. №3)
- ул. Строителей
- ул. Комсомольская
- ул. Льва Толстого (уч. №1)
- ул. Ушинского
- ул. Добролюдова (уч. №1)
- ул. Добролюдова (уч. №2)

- ул. Свердлова
- ул. Элеваторская (уч. №2)
- ул. Чайковского
- ул. Менделеева
- пер. Донской
- ул. Розы Люксембург
- ул. Тараса Шевченко (уч. №2)
- ул. Северная
- пер. Прорезной
- туп. Короткий

Схема расположения улиц.



Взам. инв. N	
Подл. и дата	
Инв. N подл.	


ул. Лермонтова
 ул. Пушкина
 ул. Парижской Коммуны
 ул. Степная
 туп. Малый
 пер. Книжный
 ул. Украинская
 пер. Соколова
 ул. Луговая

ул. Вокзальная (уч. №3)
 ул. Криничная (уч. №3)
 пер. Спортивный
 пер. Болотный
 туп. Батайский
 ул. Павлова (уч. №1)
 ул. Павлова (уч. №2)
 ул. Белинского
 пер. Стадионный (уч. №1)


пер. Стадионный (уч. №2)
 ул. Локомотивная
 пер. Зеленый
 пер. Дачный
 ул. Короленко
 ул. Сергея Лазо (уч. №2)
 ул. Серова
 ул. Суворова
 пер. Герцена
 пер. Водяной

ул. Романенко
 ул. Бажоры
 ул. Николая Баумана
 ул. Володарского
 ул. Ростовская (уч. №2)
 ул. Щорса
 ул. Обчинникова
 ул. Салтыкова-Щедрина
 ул. Соленая
 ул. Миллицейская

4.2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Кривые в плане (радиус кривой, м)




Элементы дороги в продольном профиле (продольный уклон, %)




Существующая опора освещения



Существующие сигнальные столбики



Существующее барьерное ограждение




Существующее пешеходное ограждение




Существующий тротуар




Обочина




Водопропускная труба




Мостовое сооружение



Путепровод



Железнодорожный переезд



Остановка общественного транспорта:
остановочная площадка
посадочная площадка
автопавильон




Специальные технические средства для фиксации нарушений ПДД



Шлагбаум




Воздушный газопровод



Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019

Изображение знака



Привязка дорожного знака




Знаки, установленные на Г-образную опору



Дорожные знаки на щитах с флуоресцентной пленкой




Дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004



Существующий транспортный светофор



Существующий пешеходный светофор



Существующий дорожный светофор типа Т7



Граница обслуживаемого участка дороги



Искусственная дорожная неровность (сборно-разборная)



Искусственная дорожная неровность (монолитная) с разметкой 1.25










Знаки на балансе Министерства транспорта Ростовской области
























Трубы теплотрассы

Примечание: технические средства и элементы обустройства, которые требуется установить обозначены зеленым цветом

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер	Форма, размеры, м	Цвет, назначение
1.1	 $a = 0,10$ или $0,15$	Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. Обозначение границ участков проезжей части, на которые въезд запрещен. Обозначение границ стояночных мест транспортных средств.
1.2	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$	Обозначает край проезжей части.
1.3	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$, $c = 0,10-0,18$	Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более
1.4	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$	Цвет – желтый. Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств.
1.5	 $a = 0,10$ или $0,15$ $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 1,00-3,00$, $l_2 = 3,00-9,00$ $V > 60$ км/ч, $l_1 = 3,00-4,00$, $l_2 = 9,00-12,00$	Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы. Обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении.
1.6	 $a = 0,10$ или $0,15$ $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00-6,00$, $l_2 = 1,00-2,00$ $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00-9,00$, $l_2 = 2,00-3,00$	Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений
1.7	 $a = 0,10$ или $0,15$ $l_1 = 0,50$, $l_2 = 0,50$	Обозначает полосы движения в пределах перекрестка.
1.8	 $a = 0,40$ – на автомагистралях $a = 0,20$ – на прочих дорогах $l_1 = 1,00$, $l_2 = 3,00$	Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части.
1.9	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$, $c = 0,10-0,18$ $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00-6,00$, $l_2 = 1,00-2,00$ $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00-9,00$, $l_2 = 2,00-3,00$	Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование.
1.10	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$ $l_1 = 1,00$, $l_2 = 1,00$	Цвет – желтый. Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств.
1.11	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$, $c = 0,10-0,18$ $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00-6,00$, $l_2 = 1,00-2,00$ $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00-9,00$, $l_2 = 2,00-3,00$	Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы. Обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории).
1.12	 $a = 0,40$	Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирующая).
1.13	 $a = 0,60$ $l_1 = 0,50$, $l_2 = 0,50$	Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Номер	Форма, размеры, м	Цвет, назначение
1.14.1	 $P = 4,00-6,00$ $a = 0,40$ $c = 0,60$	Обозначает пешеходный переход при $6,00 \geq P \geq 4,00$. Между линиями разметки 1.14.1 допускается устраивать желтое заполнение.
1.14.2	 $P > 6,00$ $a = 0,40$, $d = 0,20$ $c = 0,60$	Обозначает пешеходный переход при $P > 6,00$. Стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов. Расположение и размер стрел по ГОСТ Р 51256. Между линиями разметки 1.14.2 допускается устраивать желтое заполнение.
1.14.3	 $P = 4,00-6,00$ $a = 0,40$, $b = 0,20$, $c = 0,60$	Обозначает диагональный пешеходный переход, оборудованный дорожными светофорами.
1.15	 $P \geq 1,80$ $a = 0,40$, $b = 0,40$	Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.
1.16.1	 $\angle \alpha = 45^\circ$ $a = 0,40$, $c = 1,20$	Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений.
1.16.2	 $\angle \alpha = 45^\circ$ $a = 0,40$, $c = 1,20$	Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления.
1.16.3	 $\angle \alpha = 45^\circ$ $a = 0,40$, $c = 1,20$	Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков.
1.17.1	 $a = 2,00$, $b = 0,10$ $l_1 = 2,00$, $l_2 = 2,00$	Цвет – желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси.
1.17.2	 $a = 1,00$, $b = 0,10$ $l_1 = 1,00$, $l_2 = 1,00$	Цвет – желтый. Обозначает места остановок трамвая при прохождении путей посередине проезжей части и отсутствии приподнятой площадки у рельсов.
1.18	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$ $l_1 = 1,00$, $l_2 = 1,00$	Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Размер стрел по ГОСТ Р 51256.
1.19	 $a = 0,10$ или $0,15$ или $0,20$ $l_1 = 1,00$, $l_2 = 1,00$	Приближение к концу полосы. Размер стрел по ГОСТ Р 51256.
1.20	 $V \leq 60$ км/ч, $a = 3,00$, $b = 1,00$, $c = 0,50$, $d = 0,20$ $V > 60$ км/ч, $a = 6,00$, $b = 2,00$, $c = 1,00$, $d = 0,20$	Предупреждает о приближении к разметке 1.13.
1.21	 $a = 1,60$, $b = 2,32$	Предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5 по ГОСТ Р 52290.


Номер	Форма, размеры, м	Цвет, назначение
1.22	 $A = 141$	Обозначает номер дороги. Размер определяется по ГОСТ Р 51256.
1.23.1	 $P = 3,00$, $a = 1,40$, $b = 0,25$ $c = 1,00$, $d = 1,00$	Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств.
1.23.2	 $a = 1,20$, $b = 0,70$	Наносят на дорожках, обозначенный знаками 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5.
1.23.3	 $a = 0,60$, $b = 1,00$	Наносят на дорожках, обозначенный знаками 4.4.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 5.11.2, 5.14.2.
1.24.1	 $a = 0,15$ $b = 1,60$, $c = 3,20$	Дублирование предупреждающих дорожных знаков.
1.24.2	 $a = 0,15$ $b = 1,80$, $c = 3,60$	Дублирование запрещающих дорожных знаков.
1.24.3	 $a = 0,10$ $b = 1,60$, $c = 0,80$	Дублирование дорожного знака "Инвалиды".
1.24.4	 $a = 0,10$ $b = 1,60$, $c = 3,20$	Дублирование дорожного знака "Фотофиксация".
1.24.5	 $a = 0,10$ $b = 1,60$, $c = 0,80$	Дублирование дорожного знака "Зарядка автомобилей".
1.25	 $a = 0,40$	Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605
1.26	 $\angle \alpha = 90^\circ$ $a = 0,10$ или $0,15$ или $2,00$ $c = 1,00$ или $1,50$ или $2,00$	Цвет – желтый. Обозначение перекрестка, участка перекрестка или пересечения проезжих частей.
Примечания: 1. По умолчанию цвет разметки: белый – для постоянной горизонтальной дорожной разметки (кроме 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2, 1.26); оранжевый – для горизонтальной дорожной временной разметки. 2. Под скоростью движения V следует принимать максимальную допустимую скорость движения на данном участке дороги. 3. Изображения символов знаков должны соответствовать приведенным в ГОСТ Р 52290, увеличенным до необходимого размера с учетом изменений или сохранения пропорций. Допускается дублирование дорожных знаков в цветовом решении, соответствующем ГОСТ Р 52290.		

Примечание: горизонтальная дорожная разметка, которую требуется установить обозначена зеленым цветом

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	144
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Челюскинцев
Покрытие:
щебень 0+000-0+144



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

144

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

234

г. Миллерово,
ул. Фурманова
Покрытие:
щебень 0+000-0+234

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

мат.-а/б., ш.-1,0м.


234

21

Формат А3

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	70 76	мат.-а/б., ш.-1,0м.	201
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Элементы дороги в плане				

г. Миллерово,
пер. Шаумяна
Покрытие:
щебень 0+000-0+201




Осевая горизонтальная дорожная разметка				
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	70 76	мат.-а/б., ш.-1,0м.	201

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
пер. Спартака
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+055




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.



Тротуары слева	60	мат.-а/б., ш.-1,0м.	198
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане	110 R-5037		


г. Миллерово,
туп. Чайковского
Покрытие:
щебень 0+060-0+233



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.	198

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	118
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

118

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	156
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Светлый
Покрытие:
щебень 0+000-0+156




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

156

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	154
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка		154
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	50
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Узкий
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+050



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

150

г. Миллерово,
пер. Прудовый
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+150

пер. Челюскинцев

ул. Колхозная

2.4

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.4

2.1

0+000

0+150

15

14.3

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

мат.-а/б., ш.-1,0м.

150


Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

30

Формат А3




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	446
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Горизонтальная дорожная разметка слева		
			Элементы дороги в плане		
			г. Миллерово, ул. Совхозная Покрытие: щебень 0+000-0+446		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	446

					33
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	24,7
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Горизонтальная дорожная разметка слева		
			Элементы дороги в плане		
	г. Миллерово, ул. Чапаева Покрытие: щебень 0+000-0+247				
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	24,7


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

236



Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	90
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Соколова
Покрытие:
щебень 0+000-0+090




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	220
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

220


Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	201	мат.-а/б., ш.-1,0м. 479




	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		198					
	Дорожные ограждения и направляющие устройства									
	Горизонтальная дорожная разметка слева									
	Элементы дороги в плане									
	г. Миллерово, пер. Каменный Покрытие: щебень 0+000-0+198									
						Осевая горизонтальная дорожная разметка				
						Горизонтальная дорожная разметка справа				
						Дорожные ограждения и направляющие устройства				
	Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.		198					


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	287
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	R-12 250 266	



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	287






Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 205

Technical drawing of a road intersection. The drawing shows a horizontal road with two lanes and a vertical road crossing it. The horizontal road has a width of 20.5 meters. The vertical road has a width of 12.3 meters. The intersection is marked with a yellow line. Traffic signs are shown: a red triangle with a white border and a red 'X' (prohibitory sign) on the horizontal road, and a blue diamond with a white border and a blue 'X' (prohibitory sign) on the vertical road. Dimensions are given in meters: 20.5, 12.3, 10.5, 14.1, and 2.1. The text 'пер. Шацяна' is written vertically along the vertical road.

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	182
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Радищева
Покрытие:
щебень 0+000-0+182



Осевая горизонтальная дорожная разметка		182
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

174

г. Миллерово,
ул. Белинского
Покрытие:
щебень 0+000-0+174

ул. Павлова

ул. Коминетская

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства


Тротуары справа

мат.-а/б., ш.-1,0м.


174

44

Формат А3

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	301
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Студенческий
Покрытие:
щебень 0+000-0+301




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	301

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	321
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	R-30 279 297	

г. Миллерово,
ул. Суворова
Покрытие:
щебень 0+000-0+321




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

321

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	168
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Спортивный
Покрытие:
щебень 0+000-0+168



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

168

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

198

г. Миллерово,
пер. Вольный
Покрытие:
щебень 0+000-0+198

ул. Красногвардейская

5

2.1

2.4

2.1

861

191

2.1

2.4

ул. Южная

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

мат.-а/б., ш.-1,0м.

198

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.


48

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	139
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
муп. Вишневый
Покрытие:
щебень 0+000-0+139



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	139

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	178
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		3.3 R-100 3.3

г. Миллерово,
ул. Криничная
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+178




Осевая горизонтальная дорожная разметка		178
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	43	мат.-а/б., ш.-1,0м.	141
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			

г. Миллерово,
пер. Воронежский
Покрытие:
щебень 0+043-0+141




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	43	мат.-а/б., ш.-1,0м.	141

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева		242	мат.-а/б., ш.-1,0м.	336
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Элементы дороги в плане	183 R-150 239			

г. Миллерово,
ул. Заводская
Покрытие:
щебень 0+000-0+336




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

336

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Волгоградская
Покрытие:
щебень 0+000-0+267




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 267

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	135
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Конева
Покрытие:
щебень 0+000-0+135




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

135

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	60
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
муп. Короткий
Покрытие:
щебень 0+000-0+060




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	176
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Дзержинского
Покрытие:
щебень 0+000-0+176




Осевая горизонтальная дорожная разметка		176
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	85
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
туп. Батайский
Покрытие:
щебень 0+000-0+085



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	187
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Танкистов
Покрытие:
щебень 0+000-0+187




Осевая горизонтальная дорожная разметка		187
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	377
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Локомотивная
Покрытие:
щебень 0+000-0+377




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	377


Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	95	мат.-а/б, ш.-1,0м.



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	199
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
ул. Серафимовича
Покрытие:
щебень 0+000-0+199



Осевая горизонтальная дорожная разметка		199
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	228
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

228

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

242

г. Миллерово,
пер. Макаренко
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+242

ул. Котовского

ул. Лейтенанта Матроса

2.1

2.4

2.1

2.4

0+000

242

235

242

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа


мат.-а/б., ш.-1,0м.

242

64

Формат А3

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	391
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	66
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
туп. Малый
Покрытие:
щебень 0+000-0+066




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.






Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м. 218 мат.-а/б, ш.-1,0м.



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	108
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Зеленый
Покрытие:
щебень 0+000-0+108




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

108

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	14,1
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
пер. Звездный
Покрытие:
щебень 0+000-0+141



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

141


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Тротуары слева	4,7	мат.-а/б., ш.-1,0м.	14,5
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			

ПК 0+047 соответствует началу
разрабатываемой проектной документации


г. Миллерово,
ул. Войкова
Покрытие:
щебень 0+047-0+145



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	4,7	мат.-а/б., ш.-1,0м.


145

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	359
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	233 R-100 305	

г. Миллерово,
ул. Буденного
Покрытие:
щебень 0+000-0+359




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	359

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	103
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

103

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	202
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	355 R-100 181	


г. Миллерово,
ул. Верховая
Покрытие:
щебень 0+000-0+202



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	117


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	4,78
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	R-50 446 464	





Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	4,78

		79	















Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	76
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		77



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	76
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Осевая горизонтальная дорожная разметка		

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	106
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
пер. Глубокинский
Покрытие:
щебень 0+000-0+106





Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

106


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N









					90
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	166
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Горизонтальная дорожная разметка слева		
			Элементы дороги в плане		
			г. Миллерово, ул. Добролюбова (уч. №1) Покрытие: щебень 0+000-0+166		
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	166






Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.



Тротуары слева	20	мат.-а/б., ш.-1,0м.	226
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			

ПК 0+226 соответствует концу
разрабатываемой проектной документации

г. Миллерово,
ул. Макарова
Покрытие:
щебень 0+020-0+226




ПК 0+020 соответствует началу
разрабатываемой проектной документации

Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	20	мат.-а/б., ш.-1,0м.	226

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	497
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Гоголевский
Покрытие:
щебень 0+000-0+497




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	497

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	


г. Миллерово,
ул. Володарского
Покрытие:
грунт 0+000–0+460



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 097

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	


г. Миллерово,
ул. Балочная
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+278



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 278


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.		978
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	86	мат.-а/б., ш.-1,0м.





Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 14,0
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 14,0

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		661	103
			Дорожные ограждения и направляющие устройства					
			Горизонтальная дорожная разметка слева					
			Элементы дороги в плане					
г. Миллерово, ул. Азовская Покрытие: щебень 0+000-0+661								
			Осевая горизонтальная дорожная разметка					
			Горизонтальная дорожная разметка справа					
			Дорожные ограждения и направляющие устройства					
			Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.		661	



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 730
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	


г. Миллерово,
ул. Салтыкова-Щедрина
Покрытие:
щебень 0+000-0+730



Осевая горизонтальная дорожная разметка	мат.-а/б., ш.-1,0м. 730
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	347
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
ул. Новороссийская
Покрытие:
щебень 0+000-0+347



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	347

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	150
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	150

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	


г. Миллерово,
ул. Низовая
Покрытие:
щебень 0+000-0+191





Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 191

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

					109
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	199
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Горизонтальная дорожная разметка слева		
			Элементы дороги в плане		
			г. Миллерово, пер. Семашко Покрытие: щебень 0+000-0+199 		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	199







Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

109

г. Миллерово,
пер. Невский
Покрытие:
щебень 0+000-0+109

ул. Чкалова

1.11.2

1.11.1

50

0+000

109

0

0

0

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа


мат.-а/б., ш.-1,0м.

109

113


Формат А3

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.


500



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.





Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 67
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 67

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.	221
			Дорожные ограждения и направляющие устройства			
			Горизонтальная дорожная разметка слева			
			Элементы дороги в плане			
	г. Миллерово, ул. Космическая Покрытие: щебень 0+000-0+221 					
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Осевая горизонтальная дорожная разметка			221
			Горизонтальная дорожная разметка справа			
			Дорожные ограждения и направляющие устройства			
			Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.	




			120	
	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м. 271	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Горизонтальная дорожная разметка слева			
	Элементы дороги в плане			
г. Миллерово, ул. Павлова (уч. №1) Покрытие: щебень 0+000-0+271				
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Осевая горизонтальная дорожная разметка	
			Горизонтальная дорожная разметка справа	
			Дорожные ограждения и направляющие устройства	
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 271



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	245
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
ул. Краснодарская
Покрытие:
грунт 0+000-0+245



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	245

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	193
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
пер. Молодежный
Покрытие:
щебень 0+000-0+193



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

193

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	210 216	мат.-а/б., ш.-1,0м.	348
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Элементы дороги в плане				




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	210 216	мат.-а/б., ш.-1,0м.

348

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	311
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	11


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	88
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


88

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 882
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	




Осевая горизонтальная дорожная разметка	мат.-а/б., ш.-1,0м. 882
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

243



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	113
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

113


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	333
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


ПК 0+333 соответствует концу
разрабатываемой проектной документации

г. Миллерово,
ул. Пионерская
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+333



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	333	

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	155
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	155

	Тротуары слева		920		мат.-а/б., ш.-1,0м. 134	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства					
	Горизонтальная дорожная разметка слева					
	Элементы дороги в плане		930 R-150 994			
г. Миллерово, ул. Еременко Покрытие: щебень 0+920-1+148		0+000 122 ул. Подпелкова 225 ул. Фридриха Энгельса 432 ул. Тельмана 543 ул. Тренева 660 ул. Кудышева 757 ул. Крупской 865 ул. Жуковского 922 ул. Острожского 941 999 во двор 1+000 ПК 0+920 соответствует началу разрабатываемой проектной документации 2.1 2.2 2.4 2.4				
Инв. N подл.	Осевая горизонтальная дорожная разметка					
	Горизонтальная дорожная разметка справа					
	Дорожные ограждения и направляющие устройства					
	Тротуары справа		920		мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	1148
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Еременко
Покрытие:
щебень 0+920-1+148




Осевая горизонтальная дорожная разметка		1148
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	309
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Донской
Покрытие:
щебень 0+000-0+309



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	300


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	164
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

164

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№





Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	058R-1501131
г. Миллерово, ул. Менделеева (уч. №2) Покрытие: щебень 0+000-0+200	1+000 1109ул. Ушинского 1241ул. Ленинградская 1402ул. 38-й Стрелковой Дивизии
Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	1402

1402


			140		
			Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 4,6	
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Горизонтальная дорожная разметка слева		
			Элементы дороги в плане		
г. Миллерово, ул. Черняховского Покрытие: щебень 0+000-0+046			ПК 0+046 соответствует концу разрабатываемой проектной документации		
			Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 4,6	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		221
	Дорожные ограждения и направляющие устройства				
	Горизонтальная дорожная разметка слева				
	Элементы дороги в плане				
	г. Миллерово, туп. Рабочий Покрытие: щебень 0+000-0+221 				
Инв. N подл.		Подп. и дата		Взам. инв. N	
			Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа		


Тротуары слева	49	мат.-а/б., ш.-1,0м.	158
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			


г. Миллерово,
пер. Овражный
Покрытие:
щебень 0+049-0+158



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	67	мат.-а/б., ш.-1,0м.


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№






Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	303
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Короленко
Покрытие:
щебень 0+000-0+303




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	303

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Набережная
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000–1+205




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


1205

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Осевая горизонтальная дорожная разметка		106
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	1203



Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	144
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	17 33 R-20	

г. Миллерово,
ул. Некрасова
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+144





Осевая горизонтальная дорожная разметка		144
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	58	мат.-а/б., ш.-1,0м.

562







Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	102




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	107	мат.-а/б., ш.-1,0м.	856






	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		866	157
	Дорожные ограждения и направляющие устройства					
	Горизонтальная дорожная разметка слева					
	Элементы дороги в плане					
г. Миллерово, ул. Малиновского Покрытие: щебень 0+000-0+866						866
		Осевая горизонтальная дорожная разметка				
		Горизонтальная дорожная разметка справа				
		Дорожные ограждения и направляющие устройства				
		Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.		

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	301
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	301

г. Миллерово, ул. Киевская Покрытие: щебень 0+000-1+499	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		161
	Дорожные ограждения и направляющие устройства				
	Горизонтальная дорожная разметка слева				
	Элементы дороги в плане				
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
			Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Дорожные ограждения и направляющие устройства		
			Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.

г. Миллерово, ул. Киевская Покрытие: щебень 0+000-1+499	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.		1499
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Горизонтальная дорожная разметка слева			
	Элементы дороги в плане			
	Осевая горизонтальная дорожная разметка			
	Горизонтальная дорожная разметка справа			
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.		1499
	Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	




				164	
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№			
	г. Миллерово, ул. Ставропольская Покрытие: грунт 0+000-0+077 щебень 0+077-0+155 грунт 0+155-0+243				
Осевая горизонтальная дорожная разметка					
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства					
Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.		243	





Тротуары слева	мат.-а/б, ш.-1,0м.	229
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Серова
Покрытие:
щебень 0+000-0+229



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	204
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

204

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



	Тротуары слева			
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Горизонтальная дорожная разметка слева			
	Элементы дороги в плане			
г. Миллерово, ул. Производственная Покрытие: щебень 0+000–0+084				
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Осевая горизонтальная дорожная разметка	
			Горизонтальная дорожная разметка справа	
			Дорожные ограждения и направляющие устройства	
			Тротуары справа	

				170			
Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам.инв.№	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	196 202	мат.-а/б., ш.-1,0м.	246
			Дорожные ограждения и направляющие устройства				
			Горизонтальная дорожная разметка слева				
			Элементы дороги в плане				
			г. Миллерово, ул. Осоавиахимовская Покрытие: грунт 0+076 щебень 0+076-0+246 ПК 0+246 соответствует концу разрабатываемой проектной документации				
Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам.инв.№	Осевая горизонтальная дорожная разметка				
			Горизонтальная дорожная разметка справа				
			Дорожные ограждения и направляющие устройства				
			Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	196 202	мат.-а/б., ш.-1,0м.	246

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

мат.-а/б., ш.-1,0м.

102

7

28 R-50

г. Миллерово,
ул. Мичурина
Покрытие:
щебень 0+000-0+102

ул. Звездный

2.1

8.13

2.1

8.13

15

0

0

2.4

8.13

0+000

102

Осевая горизонтальная дорожная разметка


Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

171


Формат А3



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	72	мат.-а/б., ш.-1,0м.	602
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			


г. Миллерово,
ул. Ушакова
Покрытие:
щебень 0+072-0+602




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	72	мат.-а/б., ш.-1,0м.	602


			174	
Инв. N подл.	Подп. и дата	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	325
		Дорожные ограждения и направляющие устройства		
		Горизонтальная дорожная разметка слева		
		Элементы дороги в плане		
	г. Миллерово, ул. Васнецова Покрытие: щебень 0+000-0+325			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
		Горизонтальная дорожная разметка справа		
		Дорожные ограждения и направляющие устройства		
		Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	325

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.





Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	R-50 74 93




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 221

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	239
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Дачный
Покрытие:
щебень 0+000-0+239




Осевая горизонтальная дорожная разметка		239
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	239

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


		179	

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 777



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	296
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	R-15	276 289



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.


296

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

778



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	334	423	мат.-а/б., ш.-1,0м.	184997
Дорожные ограждения и направляющие устройства					
Горизонтальная дорожная разметка слева					
Элементы дороги в плане					



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м. 334	мат.-а/б, ш.-1,0м. 423	мат.-а/б, ш.-1,0м. 997

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	190
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Соленая
Покрытие:
щебень 0+000-0+190




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

190


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Подгорная
Покрытие:
щебень 0+000-0+514



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



				Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	273
				Дорожные ограждения и направляющие устройства		
				Горизонтальная дорожная разметка слева		
				Элементы дороги в плане		
				г. Миллерово, ул. Крылова Покрытие: щебень 0+000-0+273		
Инв.№ подл.		Подп. и дата	Взам. инв.№	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
				Горизонтальная дорожная разметка справа		
				Дорожные ограждения и направляющие устройства		
				Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	273

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	399
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Ленинградская
Покрытие:
щебень 0+000-0+399




Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	366

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Тротуары слева	мат.-а/б, ш.-1,0м.	122
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
пер. Книжный
Покрытие:
грунт 0+000-0+122



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	166
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	R=15 м 52	



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


166

Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.	313



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.		479
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане	67 R-150 141 243 R-150 298		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.

227



Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	63
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Мельничный
Покрытие:
щебень 0+000-0+063




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Фестивальная
Покрытие:
грунт 0+000-0+789




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		197
	Дорожные ограждения и направляющие устройства				
	Горизонтальная дорожная разметка слева				
	Элементы дороги в плане				
г. Миллерово, ул. Мира Покрытие: щебень 0+000–1+190		0+000 1+000			
Осевая горизонтальная дорожная разметка					
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства					
Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.			


				198
	Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.	1190
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Горизонтальная дорожная разметка слева			
	Элементы дороги в плане			
	г. Миллерово, ул. Мира Покрытие: щебень 0+000–1+190			
	Осевая горизонтальная дорожная разметка			
	Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.	1190	

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	294
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		294
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	294


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	102
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Парковый
Покрытие:
щебень 0+000-0+102




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

102

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	105
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Подбельского
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+105




Осевая горизонтальная дорожная разметка		105
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	128
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
пер. Подбельского
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+128



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

128

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева		мат.-а/б., ш.-1,0м.		789
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Элементы дороги в плане				
г. Миллерово, ул. Красная Покрытие: щебень 0+000-0+789 а/б 0+789-0+838 		ПК 0+789 соответствует концу разрабатываемой проектной документации		
Осевая горизонтальная дорожная разметка				
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа		мат.-а/б., ш.-1,0м.		789

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 56	113	мат.-а/б., ш.-1,0м. 473
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			

ПК 0+056 соответствует концу разрабатываемой проектной документации

ПК 0+113 соответствует началу разрабатываемой проектной документации


г. Миллерово,
ул. Осипенко (уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+056
щебень 0+113-0+473




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 56	113	мат.-а/б., ш.-1,0м. 473


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.











Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	129
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	65	мат.-а/б., ш.-1,0м.

129





Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	1006
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Октябрьская
(уч. №3)
Покрытие:
щебень 0+000–0+715

1+000
ул. Льва Толстого


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	1006

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева		мат.-а/б, ш.-1,0м.		мат.-а/б, ш.-1,0м.		214
Дорожные ограждения и направляющие устройства						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Элементы дороги в плане						
г. Миллерово, ул. Октябрьская (уч. №4) Покрытие: щебень 0+040-0+226 грунт 0+226-0+379 грунт 0+441-0+981						
Осевая горизонтальная дорожная разметка						
Горизонтальная дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства						
Тротуары справа		мат.-а/б, ш.-1,0м.		мат.-а/б, ш.-1,0м.		981

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 745
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	



Осевая горизонтальная дорожная разметка	мат.-а/б., ш.-1,0м. 745
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	




ПК 0+538 соответствует концу
разрабатываемой проектной документации


Year	Population (millions)
1980	18
1985	20
1990	22
1995	21
2000	23
2005	25
2010	28
2015	25
2020	28


Technical drawing of a road intersection. The drawing shows a horizontal road (road 201) and a vertical road (road 101). The intersection is marked with a yellow diamond-shaped sign (2.1) and a red triangular warning sign (1.11.2). The vertical road is marked with a yellow diamond-shaped sign (2.1) and a red triangular warning sign (1.11.1). The drawing includes dimensions: 5, 152, 41, 2.1, 2.4, 1.11.1, 1.11.2, 0+000, 201, 101, and 1.11.2. The text 'ул. Некрасова' is written vertically along the vertical road.

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	




Осевая горизонтальная дорожная разметка				
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.	462	637	мат.-а/б, ш.-1,0м.





Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	163
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	66 R-150 108	


г. Миллерово,
ул. Партизанская
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+163



Осевая горизонтальная дорожная разметка		163
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/д., ш.-1,0м. Э.87



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	183
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

183

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	161
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Герцена
Покрытие:
грунт 0+000-0+161




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

161

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 796
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	



Осевая горизонтальная дорожная разметка	мат.-а/б., ш.-1,0м. 796
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.

289



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	348
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	348

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	331
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	331

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	179
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Орбитальный
Покрытие:
щебень 0+000-0+179




Осевая горизонтальная дорожная разметка		179
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N			
			г. Миллерово, ул. Радиальная Покрытие: щебень 0+000-0+180		

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	261
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Норонович
Покрытие:
щебень 0+000-0+261




Осевая горизонтальная дорожная разметка		261
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	261

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м. 14,0
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Рокоссовского
Покрытие:
щебень 0+000-0+14,0




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м. 14,0

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

			233	
Инв. N подл.	Подп. и дата	Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	155
		Дорожные ограждения и направляющие устройства		
		Горизонтальная дорожная разметка слева		
		Элементы дороги в плане		
	г. Миллерово, пер. Белгородский Покрытие: щебень 0+000-0+155 			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Осевая горизонтальная дорожная разметка		
		Горизонтальная дорожная разметка справа		
		Дорожные ограждения и направляющие устройства		
		Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	155

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	156
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Казанский
Покрытие:
щебень 0+000-0+156




Осевая горизонтальная дорожная разметка		156
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	155
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Луганский
Покрытие:
щебень 0+000-0+155




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

155

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	154
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
пер. Вешенский
Покрытие:
щебень 0+000-0+154




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

154

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	135
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	135

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	399
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

--

--




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

399


--

--



Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	464
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


г. Миллерово,
ул. Бородинская
Покрытие:
щебень 0+000-0+464



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	464

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	376
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	153
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане	72 R-50 113	



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	153

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	125
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		

г. Миллерово,
ул. Льва Толстого
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+125



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

125


Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N	Тротуары слева		474		мат.-а/б., ш.-1,0м. 758	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства					
	Горизонтальная дорожная разметка слева					
	Элементы дороги в плане		287R-50323 719732			
	г. Миллерово, ул. Кривошлыкова Покрытие: щебень 0+474–0+758		ул. Льва Толстого (уч. №1) ул. Школьная пер. Ольховский ул. Калинина пер. Донской ул. Менделеева 74.1 0+000 139 328 0+474 758 2.4 2.1 2.4 2.1 2.4 2.1 2.1 8.13 2.4 8.13 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ПК 0+474 соответствует началу разрабатываемой проектной документации			
Осевая горизонтальная дорожная разметка						
Горизонтальная дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства						
Тротуары справа		474		мат.-а/б., ш.-1,0м. 758		

		245	

Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б, ш.-1,0м.	172



ПК 0+170 соответствует концу
разрабатываемой проектной документации



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.




Инв.№ подл. Подп. и дата Взам.инв.№	Тротуары слева		249									
	Дорожные ограждения и направляющие устройства											
	Горизонтальная дорожная разметка слева											
	Элементы дороги в плане		946R-200994									
	г. Миллерово, ул. Тельмана Покрытие: щебень 1+256–1+485		ул. Шолохова 0+000 119 ул. Байдукова (уч. №1) 169 ул. Красноармейская 301 ул. Российская 374 к магазину 421 во двор 490 во двор 553 ул. Октябрьская (уч. №4) 593 ул. Октябрьская (уч. №5) 757 ул. Еременко 888 ул. Кукушкина 990 ул. Земляченко 1+000									
	Осевая горизонтальная дорожная разметка											
Горизонтальная дорожная разметка справа												
Дорожные ограждения и направляющие устройства												
Тротуары справа												


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Тельмана
Покрытие:
щебень 1+256-1+485



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	1256 мат. - а/б., ш. - 1,0м. 1485






Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Ул. баримд	Хувь
Хувь	104.4
1+000	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	513	мат.-а/б., ш.-1,0м.	628
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			


г. Миллерово,
ул. Лермонтова
Покрытие:
щебень 0+513-0+628



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	223	
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане	603 R-20 635 		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	223

Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	77	мат.-а/б, ш.-1,0м.




Осевая горизонтальная дорожная разметка				
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	205	246	мат.-а/б., ш.-1,0м.



г. Миллерово,
ул. Степана Разина
Покрытие:
щебень 0+000-0+205
щебень 0+245-0+520

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Вокзальная
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 0+000-0+130




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. Вокзальная
(уч. №3)
Покрытие:
щебень 0+071-0+217



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Горизонтальная дорожная разметка слева

Элементы дороги в плане

г. Миллерово,
ул. Речная
Покрытие:
щебень 0+164–0+270

ул. Максима Горького

пер. Мельничный

139

0+164

270

0+000

пер. Славянского

Осевая горизонтальная дорожная разметка

Горизонтальная дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

ПК 0+164 соответствует началу разрабатываемой проектной документации

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №


260

Формат А3

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	227
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		


ПК 0+227 соответствует концу
разрабатываемой проектной документации


г. Миллерово,
ул. Левитана
(уч. №2)
Покрытие:
щебень 0+000-0+227



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	227	


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№





Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Тротуары слева	264
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Тротуары слева	1178 мат.-а/б., ш.-1,0м. 1238
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	1005 1008 1028 R-50

г. Миллерово,
ул. Тараса Шевченко
(уч. №1)
Покрытие:
щебень 1+178-1+238




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	966
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	966







Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	470мат.-а/б.,ш.-1,0м.628

Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	332






Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Элементы дороги в плане	

г. Миллерово,
ул. 38 Стрелковой
Дивизии
Покрытие:
щебень 0+000–0+069



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	



ПК 0+310 соответствует началу
разрабатываемой проектной документации

Тротуары слева	30	мат.-а/б., ш.-1,0м.	181
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане			

г. Миллерово,
пер. Водяной
Покрытие:
щебень 0+030-0+181



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	30	мат.-а/б., ш.-1,0м.	181

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

[illegible]

ул. Сергея Лаго (уч. №1)
м/д ж/д d=0,40x1

0+000

0+031

51

69

ул. Серова

2.1

8.13

6.82


7.7

2.4

8.13

6.83

Тротуары слева	мат.-а/б., ш.-1,0м.	361
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Элементы дороги в плане		




Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Тротуары справа	мат.-а/б., ш.-1,0м.	361	

Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа	180	мат.-а/б., ш.-1,0м.

Technical drawing of a road intersection. The drawing shows a horizontal road with a green center line and a vertical road crossing it. The intersection is marked with a yellow diamond-shaped sign (2.1) and a blue rectangular sign (5.7.1) with a white arrow pointing right. The vertical road is labeled "ул. 27 февраля" (St. 27 February) and "ул. Кривичная" (St. Krivichnaya). The horizontal road is labeled "проезд" (passage). The drawing includes various traffic signs and markings, including a red circle with a white bar (3.1), a blue rectangular sign (5.7.2), and a blue rectangular sign (6.8.1). The drawing also includes a scale bar and a north arrow.

Тротуары слева	102	мат.-а/б., ш.-1,0м.	276
Дорожные ограждения и направляющие устройства			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Элементы дороги в плане	54 R-150 131 177 R-100 213		


г. Миллерово,
пер. Станиславского
Покрытие:
щебень 0+102-0+276



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Тротуары справа	



Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N	Тротуары слева			
	Дорожные ограждения и направляющие устройства			
	Горизонтальная дорожная разметка слева			
	Элементы дороги в плане		316 R-25 356 595 R-30 628 668	
	г. Миллерово, ул. Советская (уч. №2) Покрытие: щебень 0+432-0+670 к предприятию 0+000 118 к предприятию 224 к предприятию 334 к предприятию 396 к предприятию 0+432 577 к предприятию 670 79 к предприятию 273 к домам 2.4 ⚠ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙		ПК 0+432 соответствует началу разрабатываемой проектной документации	
	Осевая горизонтальная дорожная разметка			
	Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства				
Тротуары справа				

